

Con la presente si dichiara che gli articoli nella tabella sottostante:

ARTICOLO	CODICE INTERNO	CODICE EAN
CONTENITORE PIANO 18 X 18	PPS158	8003751555081
CONTENITORE FONDO 18 X 18	PPS160	8003751555074
CONTENITORE SUPER FONDO 18 X 18	PPS161	8003751225731
CONTENITORE BI SCOMPARTO 18 X 18	PPS169	8003751225748
COPERCHIO PER CONTENITORE 18 X 18	PPS188	8003751555067

SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI LEGISLAZIONI EUROPEE

REGOLAMENTO CE N° 1935/2004
 REGOLAMENTO UE N° 10/2011 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI
 REGOLAMENTO UE N° 1895/2005
 REGOLAMENTO CE N° 2023/2006

SONO CONFORMI ALLE SEGUENTI LEGISLAZIONI ITALIANE

D.M. 21/03/73 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI
 DPR 777/82 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
 D.L. 10 FEBBRAIO 2017, N° 29

Tali prodotti sono realizzati con i seguenti materiali e sostanze:

- _ PP - polipropilene vergine
- _ Masterbach e/o Compound

Si dichiara che il materiale puo' contenere eventuali sostanze soggette a restrizioni

DENOMINAZIONE DELLA SOSTANZA	N° CAS	LMS
Alluminio	7429-90-5	1 mg/Kg
Antimonio	7440-36-0	0,04 mg/Kg
Arsenico		
Bario	7440-39-3	1 mg/Kg
Cadmio		
Cobalto	7440-48-4	0,05 mg/Kg
Cromo		
Europio	7440-53-1	0,05 mg/Kg
Gandolino	7440-54-2	0,05 mg/Kg
Ferro	7439-89-6	48 mg/Kg
Lantanio	7439-91-0	0,05 mg/Kg
Litio	7439-93-2	0,6 mg/Kg
Manganese	7439-95-5	0,6 mg/Kg

	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI	REV.1 - 09/12/24 Pagina 2 di 3
---	---	-----------------------------------

DENOMINAZIONE DELLA SOSTANZA	N° CAS	LMS
Mercurio		
Nikel	7440-02-0	0,02 mg/Kg
Piombo		
Rame	7440-50-8	5 mg/Kg
Terbio	7440-27-9	0,05 mg/Kg
Zinco	7440-66-6	5 mg/Kg

CONDIZIONI DI PROVA MIGRAZIONE GLOBALE	
SIMULANTE	TEMPO DI CONTATTO
SIMULANTE A - Alcool Etilico 10 %	10 GIORNI A 40 ° - 4 ore a 100°
SIMULANTE B - Acido Acetico 3 %	10 GIORNI A 40 ° - 4 ore a 100°
SIMULANTE OLIO DI OLIVA	10 GIORNI A 40 ° - 4 ore a 100°

CONDIZIONI DI PROVA MIGRAZIONE SPECIFICA	
SIMULANTE	TEMPO DI CONTATTO
ACIDO ACETICO 3%	10 GIORNI A 60 °

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni sopra menzionate. L'affermazione e' supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli sulla migrazione delle sostanze in accordo al Regolamento UE N° 10/2011. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 Kg di alimento venga a contatto con 6 dm2 materiale di confezionamento. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori e produttori di materie prime o prodotto finito si dichiara che non sono intenzionalmente aggiunti gli Ftalati.

Nel manufatto non sono presenti sostanze regolate dai
Regolamenti 1333/2008/CE e 1334/2008/CE (chiamate anche Additivi Dual Use)

UTILIZZO PREVISTO

Idoneo a contenere alimenti a base acquosa, acida, alcolica e grassa a temperatura ambiente o inferiore per periodi di tempo prolungati e alimenti a base acquosa, acida e alcolica alla temperatura di 100°C per tempi inferiori a 4 ore.

Il manufatto puo' essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale: NO

Nel caso di SI seguire le indicazioni: /

Il manufatto puo' essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde: SI

Nel caso di SI seguire le indicazioni: MASSIMO 2 MINUTI A 700 WATT

Il manufatto puo' essere utilizzato, unitamente all'alimento a basse temperature (-20°C): SI

L'azienda dichiara l'idoneita' tecnologica del manufatto alle condizioni di uso previste.

A supporto di quanto sopraindicato, l'azienda ha a disposizione rapporti di prova e altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg. CE 1935/2004, art 16, comma 1.

Il manufatto soddisfa le prescrizioni pertinenti al Regolamento CE N° 1935/2004 agli articoli 3, 15 e 17.

	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI	REV.1 - 09/12/24 Pagina 2 di 3
---	---	---------------------------------------

I rischi da eventuali cross-contamination sono stati posti sotto sorveglianza con l'implementazione di un sistema di autocontrollo igienico sanitario mediante metodica HACCP e dalle regole GMP come da regolamento 2023/2006/CE applicate al sito produttivo che e' certificato BRC relativamente allo standard del packaging per alimenti.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Si raccomanda di conservare i materiali in magazzini idonei con temperature comprese tra i 10 e 30°C. Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole ed a fonti di calore. Stoccare nei punti piu' freschi del magazzino e preferibilmente nella parte inferiore degli scaffali.

CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

Il prodotto va smaltito in base alle vigenti normative relative agli articoli in plastica e comunque sempre dopo verifica presso il proprio Comune/Gestore Locale delle modalita' di conferimento e raccolta dei rifiuti.


Questa dichiarazione ha validita' a partire dalla data sotto riportata e sara' sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformita' o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformita'. Test report e documentazione che attestano la presente dichiarazione sono a disposizione delle autorita' competenti.

Data: 09/12/2024

Cognome e nome: Zappatini Francesco

Funzione: Legale Rappresentante

Firma

VIRCOL S.p.A.
 Via Oneda, 21
 21018 SESTO CALENDE (VA)
 Tel. 0331 924378 - Fax 0331 920690
 P.I. IVA 00314470121 - C.U. J6URRTV


Vircol S.p.A.

Via Oneda 21, 21018 Sesto Calende (VA)

Tel. (4 linee r.a.) +39 033924378 - email: info@vircol.it - www.vircol.it