

SCHEDA TECNICA

Rev. 0 del 18/11/2023 Codice UFI: Pagina 1/1

Denominazione Commerciale:



CERA METALLIZZATA

Descrizione Prodotto

E' una cera metallizzata per il trattamento delle superfici dure sulle quali forma un film molto lucido, con un ottimo aggrappo e altamente resistente al traffico. Garantisce un'ottima manutenzione per tutti i pavimenti incerabili

Proprietà

Tale formulazione è adatta alla maggior parte di pavimenti ad uso industriale quindi molto resistenti al traffico tipo: marmo, linoleum, gres e PVC. Il prodotto è molto brillante, resistente all'acqua ed ai detergenti e si elimina facilmente con i normali deceranti. Il film ottenuto grazie alla cera metallizzata CERA METALLIZZATA assorbe molto poco lo sporco e resiste bene ai segni neri grazie alla elevata reticolazione del polimero. Inoltre tale cera ha una sorprendente pendibilità che ne facilita l'applicazione sia con il Mop che con le macchine a bassa velocità.



Notizie utili per il consumatore

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
CERA METALLIZZATA è indicata per tutte le
pavimentazioni incerabili resistenti all'acqua compresi i
parquet II prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i
fiumi; non eccedere nell'uso. Non disperdere
nell'ambiente il contenitore dopo l'uso..
ATTENZIONE : Il prodotto può inquinare i mari, i laghi
ed i fiumi; non eccedere nell'uso. Non disperdere
nell'ambiente il contenitore dopo l'uso.

Dosaggi e modalità d'uso

PURA: dopo aver lavato accuratamente il pavimento da trattare stendere CERA METALLIZZATA e lasciare asciugare. Nel caso in cui il trattamento non sia sufficientemente visibile, ripetere l'operazione. Il pavimento potrebbe essere poroso e far sì che il poro abbia bisogno di una quantità maggiore di prodotto. Eventualmente lucidare con monospazzola con disco bianco.

DILUITA: volendo ridare lucentezza al proprio trattamento diluire dal 5 al 10% e stendere preferibilmente con un mop.

Confezionamento

Codice articolo: PFL072 Materiale: tanica in PE Capacità: 5 lt Pezzi per cartone: 1 x 4pz