

SCHEDA TECNICA

MAX SGRASSATORE

Rev. 0 del 17/07/2023 Codice UFI:6628-T0VM-V00H-70M0

Pagina 1/1

Denominazione Commerciale:





Detergente universale contenente tensioattivi non ionici e solventi idrosolubili. Il prodotto è stato studiato per poter, a varie concentrazioni, essere usato su qualsiasi tipo di superficie lavabile dando eccellenti risultati su qualsiasi tipo di sporco. E' gradevolmente profumato al limone. Dato il suo basso tenore schiumogeno è adatto anche in macchine lavapavimenti.

MAX SGRASSATORE è economico nell'impiego, poiché va usato prevalentemente diluito.

Proprietà

Detergente universale per la rimozione dello sporco di natura sintetica (cera d'api, pittura, vernice, colla di cellulosa, catrame, oli sintetici e inchiostro sintetico), grassa (olio, burro, grassi animali e vegetali, sapone e nafta) e per la maggior parte degli sporchi di natura magra(sudore, escrementi pittura all'acqua) da qualsiasi tipo di superficie naturale (pietra, marmo,linoleum, cemento, alluminio, cuoio, gomma, parquet vetrificato), termiche (grès, alluminio anodizzato, cotto, smalto, vetro e termoplastiche) sintetiche (pittura PVC, vernice).





Notizie utili per il consumatore

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE II prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell'uso. Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso.Su superfici verniciate soprattutto a base acquosa e sulla gomma, si raccomanda di verificare la tenuta dei trattamenti presenti su una piccola porzione di pavimento non visibile.

MAX SGRASSATORE soddisfa la maggior parte delle normali esigenze di pulizia degli ambienti in ambito ufficio, ristorazione e industriale con il minimo sforzo, lasciando un gradevole profumo di limone e senza problemi di attacchi chimico-fisici alle superfici trattate.

Dosaggi e modalità d'uso

Utilizzato puro si spruzza direttamente sulle superfici asciugando subito dopo con un straccio morbido, strofinando in senso rotatorio fino a giungere ad una perfetta brillantezza. Utilizzato diluito dal 5% al 25% in acqua, a seconda del tipo di sporco e della delicatezzadella superficie da trattare. Diluito per l'utilizzo su pavimenti: da 100gr. a 300gr. di prodotto in 10 litri l'acqua (da 1% a 3%) si ottiene una soluzione di lavaggio adatta al trattamento dei pavimenti sufficientementeconcentrata. Aumentare la dose di prodotto a seconda della consistenza e del grado di invecchiamento dello sporco. Per vetri: Un cucchiaino da caffè per un litro d'acqua.

Confezionamento

Codice articolo: PFL132 Materiale: flacone in PE Capacità: 750 ml Pezzo per cartone: 1 x 12pz